

新製品ニュース

ライカ M6TTL 限定品
ライカ Die letzten 999 M6
(The last 999 M6)



ライカ M6TTL の最終生産モデルを特別モデルとして発売する。トップカバーにシルクプリントで「LEICA M6;1984-2002」と印字され、全世界 999 台限定。001/999 ~ 999/999 のシリアルナンバーが付く。日本国内では 99 台限定を予定している。シルクの布が敷かれた木箱に入り、ライカカメラ社の証明書付き。ブラックとシルバーそれぞれ 0.58 倍と 0.85 倍が用意される。

¥ 370,000 発売：2003 年 2 月下旬 問合せ：日本シベルヘグナー (03)5441-4513

ライカ R8 生産中止

ライカカメラ社はライカ R8 の生産を中止した。在庫がなくなり次第、販売終了となる。

御召列車のカラーリング
ペンタックス 67 61 リミテッド



鉄道写真ファン向けの、67 判一眼

レフカメラ「ペンタックス 67」をベースにした限定カラーモデル。御召列車兼引用電気機関車 EF58 61 に使用されている、ため色（あずき色）を本体に使用。前面上下には、飾り帯をイメージさせる銀色のラインを施している。

機能的には、67 と同様であるが、シャッター速度を 1/2 ステップで設定できるようになっている。

受注期間：2003 年 1 月 21 日 ~ 3 月 31 日 価格：¥ 320,000 出荷開始：2003 年 3 月中旬から 問合せ：ペンタックス 0570-001313

140mm までの望遠ズーム搭載
ペンタックス エスピオ 140V



38 ~ 140mm の 3.7 倍ズームレンズを搭載した 35mm コンパクトカメラ。非球面レンズ 2 枚や独自のレンズ構成により小型化と高倍率化を達成している。レンズは 6 群 8 枚構成の smc ペンタックスレンズ。AF は 5 点測距のパッシブ方式。また近接時にストロボの発光量を調節し、白飛びを軽減するソフトフラッシュ機能を備えている。

型式：35mm レンズシャッター式カメラ 使用フィルム：135 サイズ 画面サイズ：24 × 36mm レンズ：38 ~ 140mm F5.8 ~ 11.8、6 群 8 枚構成（非球面 2 枚） シャッター：プログラム電子式シャッター、約 2 ~ 1/360 秒 ファインダー：実像式ズームファインダー、0.44 ~ 1.49 倍、視度 - 3 ~ + 1m⁻¹、ファインダー表示：オートフォーカス枠、近距離視野補正枠、フォーカスロック、近距離警告表示、測距不能、ストロボ発光表示、ストロボ充電中 焦点調節：パッシブ AF、マルチ AF 撮影、

遠景撮影、スポット AF 撮影、0.80m ~ (38mm) 1.15m ~ (140mm)

露出機構：プログラム式 AE、オート、スローシャッター、EV10.5 (6) ~ 17.5 (38mm) EV14 (6) ~ 19 (140mm · ISO400) () 内スローシャッター時、フィルム感度自動セット：ISO25 ~ 3200 内蔵ストロボ：ズームオートストロボ、低輝度・逆光時自動発光、発光禁止、日中シンクロ、スローシンクロ、0.80 ~ 6.2m (38mm) 1.15 ~ 3.6m (140mm · ISO400) 表示パネル：撮影枚数、ローディングエラー、デート、ズームボタン、電池消耗、ストロボ ON · OFF、スローシャッター、セルフマーク、リモコンマーク、遠景、スポット AF、赤目軽減モードマーク セルフタイマー：電子式 10 秒 フィルム給送：フィルム装填後 1 コマ目自動空送り、自動巻き上げ、自動巻き戻し、途中巻き戻し可能 デート機構：年月日、日月年、月日年、日時分、写し込みなしの 5 モード 電源：3V リチウム電池 (CR123A) 1 本 大きさ・重さ：120.5(W) × 60.5(H) × 42(D)mm、210g 価格：¥ 40,000 発売：2003 年 2 月 21 日 問合せ：ペンタックス (03)3960-3200

広角ズーム搭載 35mm コンパクトカメラ
ニコンライトタッチズーム
100W QD

スナップ撮影に最適な広角 28mm から 100mm まで 3.6 倍のズームレンズを搭載した 35mm コンパクトカメラ。

型式：35mm レンズシャッター式カメラ 使用フィルム：135 サイズ 画面サイズ：24 × 36mm レンズ：ニコンズームレンズ 28~100mm F5.8 ~ 10.5、6 群 6 枚構成 シャッター：プログラム AE 式電子シャッター（絞り羽根兼用） 2 ~ 1/500 秒 ファインダー：実像式ズームファインダー、視野率 80% 以上、倍率 0.32 ~ 1.0 倍、視度 - 1m⁻¹ 焦点調節：アクティブ AF、0.65m ~ 露出機構：電子制御プログラム

AE、EV4 ~ 17 (28mm)、EV5.8 ~ 17 (100mm)、フィルム感度自動セット (ISO50 ~ 3200、1段ごと) 内蔵ストロボ: 自動、強制発光、発光禁止、夜景ポートレート、0.65 ~ 6.0m (28mm)、0.65 ~ 3.6m (100mm・ISO400)、充電約6秒 表示パネル: 電源スイッチON時; フィルムカウンター、スピードライトモード、赤目軽減、セルフタイマー、リモコン、遠景モード、バッテリーチェック、デート セルフタイマー: 電子式10秒 フィルム給送: イージーローディング、空送り機構付き、自動巻き上げ、自動巻き戻し、途中巻き戻し可能 デート機構: 年月日、日月年、月日年、日時分、写し込みなしの5モード 電源: 大きさ・重さ: 115(W) × 65(H) × 41.5(D)mm、200g 価格: オープン 発売: 近日発売 問合せ: ニコン 0570-02-8000

発売日決定
ニコンライトタッチズーム
150ED QD



38 ~ 150mmの4倍ズームレンズを搭載した35mmコンパクト機。
価格: ¥53,000 発売: 2003年1月25日

薄型3.2倍ズームコンパクト
オリンパスμ-120



38 ~ 120mmの3.2倍ズームを搭載しながら、厚さを42mmに抑えた35mmコンパクトカメラ。両面非球面レンズを2枚、EDレンズを1枚使用し、高画質化を図っている。
型式: 35mmレンズシャッター式カメラ 使用フィルム: 135サイズ

画面サイズ: 24 × 36mm レンズ: オリンバスレンズ38 ~ 120mm F5.6 ~ 12.6、7群8枚構成 シャッター: プログラム電子シャッター ファインダー: 実像式ズームファインダー、ファインダー内表示: オートフォーカスマーク、近距離補正マーク、緑ランプ (AF合焦表示)、オレンジランプ (フラッシュ発光予告)、視度調整付き 焦点調節: パッシブAF、0.6m ~ 露出機構: プログラムAE、3分割測光、ワイド時EV3 ~ 16、テレ時EV5.3 ~ 17 内蔵ストロボ: オート、赤目軽減、発光停止、強制発光、夜景モード、赤目軽減夜景モード、ワイド時0.6 ~ 9.0m、テレ時0.6 ~ 4.0m (ISO400) セルフタイマー: 電子式約12秒 フィルム給送: オートローディング、自動空送り、自動巻き上げ、フィルム終了時自動巻き戻し、自動停止、途中巻き戻し可能 デート機構: 年月日、日月年、月日年、日時分、写し込みなしの5モード 電源: 3Vリチウム電池 (CR123A) 1本 大きさ・重さ: 116(W) × 60.5(H) × 42(D)mm、205g 価格: オープン 発売: 2003年2月21日 問合せ: オリンバス光学工業 0120-084215

手ブレ補正機構搭載
AF-S VR ズームニッコール
ED24 ~ 120mm F3.5 ~ 5.6G(IF)



手ブレ補正機構と超音波モーターを搭載した5倍ズームレンズ。
レンズ構成: 13群15枚 (EDガラス2枚) 画角: 84 ~ 20° 30' 最小絞: F22 ~ 38 最短撮影距離: 0.5m フィルター径: 72mm 大きさ・重さ: 約77 × 94mm、575g 価格: ¥94,000 発売: 近日発売 問合せ: ニコン 0570-02-8000

手ブレ補正機構搭載望遠ズーム
AF-S VR ズームニッコール
ED70 ~ 200mm F2.8G(IF)ブラック
手ブレ補正機構と超音波モーター



を搭載したズームレンズ。
ブラックのほか、ライトグレーの発売も予告されている。
レンズ構成: 15群21枚 (EDガラス5枚) 画角: 34° 20' ~ 12° 20' 最小絞: F22 最短撮影距離: 1.5m フィルター径: 77mm 大きさ・重さ: 約87 × 215mm、1,470g (三脚座付き) 価格: ¥270,000 発売: 2003年3月21日

デジタル一眼レフカメラ専用
AF-S DX ズームニッコール
ED12 ~ 24mm F4G(IF)



デジタル一眼レフカメラDシリーズ専用の広角ズームレンズ。
レンズ構成: 7群11枚 (非球面3枚、EDガラス2枚) 画角: 99 ~ 61° (D1シリーズ、D100) 最短撮影距離: 0.3m フィルター径: 77mm 大きさ・重さ: 約82.5 × 90mm、485g 価格: ¥162,000 発売: 近日発売

小型高倍率ズームレンズ
AF ズームニッコール
ED28 ~ 200mm F3.5 ~ 5.6G(IF)



クラス最小の高倍率ズームレンズ。ブラックとシルバーの2色が用意されている。
レンズ構成: 11群12枚 (EDガラス3枚) 画角: 74° ~ 12° 20'

最小絞り：F22～36 最短撮影距離：0.43m フィルター径：62mm
 大きさ・重さ：約69.5×71mm、360g 価格：¥62,000 発売：近日発売

粒状性を向上した高感度カラーネガフジカースペリアヴェーナス



従来品より、受光感度を30%アップさせ、粒状性を良くした高感度カラーネガフィルム。ISO 400と800、1600の3種類。乳剤をより薄く、形を整えることで、感度アップなどを図っている。またスーパーエフィシエントカラー技術による新規イエローカラーを採用、現像時の発色効率を高めている。

価格：400；135-12 ¥456。135-24 ¥575。135-36 ¥785。800と1600は未定 発売：400；2003年3月下旬、800と1600；4月下旬 問合せ：富士写真フィルム (03)3406-2981

夜景モード搭載
 フジカラー写ルンです
 ナイトアンドデイ



ISO 1600のフィルムを採用し、絞りとシャッター速度を切り替えできる夜景モードを搭載したレンズ付フィルム。通常撮影では絞りF14・1/120秒だが、夜景モードでは、絞りF6.2・1/45秒に切り替わり、背景もきれいに写し込める。レンズは片面非球面レンズを2枚使用。

撮影枚数：27枚 撮影距離：1m～ 価格：未定 発売：2003年4月下旬予定

カラーリバーサルフィルム
コダックエクタクローム3種
 コダックエクタクロームE100G / E100GX ダイナHG100

現行のE100S、エクタクロームE100SW、ダイナEX100に代わる新



フィルム。色飽和度やシャープネスを高める「カラーアンプリファイングテクノロジー」、微粒子化の「ハイエフィシエンシーT粒子テクノロジー」を採用。RMS粒状度8を実現している。E100Gはニュートラルなカラーバランス、E100GXは暖色系のカラーバランス、ダイナHG100は入門・初級者向けのリーズナブルな価格設定が特徴。

価格：E100G/E100GX・135-36 ¥1,120。120 ¥595。ダイナHG100・135-36 ¥980 発売：2003年2月下旬 問合せ：コダック (03)5644-5040

パッケージ変更
コダックMAXビューティシリーズ
 コダックのカラーネガフィルムシリーズMAXビューティは、各フィルムの特徴をよりわかりやすくしたパッケージに変更する。変更するのはコダックゴールド100、同200、MAXビューティ400、同800の4種類。変更時期は現行品の在庫がなくなり次第、順次。



問合せ：コダック (03)5644-5040

巻き戻しが楽に行える
ライカ巻き戻しクランク



ライカM3、M2、M1、MP6の巻き戻しノブに差し込んでネジ止めすると、クランク式となり巻き戻しが楽になるアクセサリ。撮影時は写

真左のように、巻き戻し時は右のようになる。

価格：¥6,450 発売：2003年1月 問合せ：メディアジョイ (075)257-5617

距離計が使える
**ハンザ距離計運動マウント
 変換アダプター**



一眼レフ用レンズをRFライカマウントボディに使用できるマウント変換アダプターにライカ本体距離計運動機能をもたせたもの。ライカスクリューとライカM用に合わせて10種類用意される。詳細は、p.86「便利な小物」を参照のこと。

価格：ライカスクリュー用 ¥37,000。ライカM用 ¥39,000 発売：2003年2月1日 問合せ：近江屋写真用品 (03)5600-2518

マイクロファイバーナイロン採用
**ベネトンカメラバック
 180spbシリーズ**

機能を優先したデザインとベネトンらしいファッション素材のマイクロファイバーナイロンを採用したカメラバックシリーズ。カラーは黒。

ポーチ180spb
 大きさ・重さ：70×40×100mm、90g 価格：¥1,300

ポーチ181spb
 大きさ・重さ：70×40×130mm、200g 価格：¥2,000

ポーチ182spb
 大きさ・重さ：100×50×150mm、90g 価格：¥3,600

ポーチ183spb
 大きさ・重さ：140×90×160mm、360g 価格：¥4,800

ポーチ184spb
 大きさ・重さ：170×90×160mm、460g 価格：¥6,000

カメラバック185spb
 大きさ・重さ：220×130×210mm、1,000g 価格：¥7,800

カメラバック186spb
 大きさ・重さ：370×160×230





mm, 1,600g 価格：¥9,600
リュック 187spb
大きさ・重さ：上段 250 × 160 × 150 mm、下段 260 × 160 × 200 mm、720g 価格：¥9,000
発売：2003年2月上旬 問合せ：ケンコー (03)5982-1060

大口径フィルターを収納
ベネトンフィルターケース211

最大112 mm の大口径フィルターを収納できるフィルターケース。セミハードケースで中のフィルターをしっかりと保護する。最大5枚収納。



大きさ・重さ：120 × 60 mm、140g 価格：¥3,300 発売：2003年3月上旬 問合せ：ケンコー (03)5982-1060

パリオ・ソナー搭載デジタルカメラ
コンタックス Tvs デジタル



カール・ツァイス パリオ・ソナー T * 3倍ズームレンズを搭載した、500万画素 CCD 搭載のデジタルカメラ。作品づくりのコンセプトを重視した画像処理設計がされており、ホワイトバランスブラケットなどの機能を搭載している。

価格：¥128,000 発売：2003年2月20日 問合せ 京セラ <http://www.kyocera.co.jp>

3M・3倍のスイバルデザイン
ニコンクールピクス SQ
小型のボディに新スタイルのスイ



バル方式を採用したデジタルカメラ。フルメタルボディで、マルチエリア(5点)AF・マニュアル9点のAFエリアを採用。4cmまでの近接撮影が可能。

価格：オープン 発売：近日発売
問合せ：ニコン <http://www.nikon-image.com/>

3倍デジタルカメラ
ニコンクールピクス 3100/2100



小型・軽量のデジタルカメラ。4種類のアシスト機能、10種類のシーンモード搭載。3100は3M、2100は2MのCCDを搭載。

価格：オープン 発売：3100；2003年3月8日、2100；3月21日

生活防水対応デジタルカメラ
オリンパス μ-10 デジタル



メタルボディにJIS保護等級4相当の生活防水機能を搭載した、デジタルカメラ。3.2MピクセルのCCDに光学3倍ズームレンズを搭載して

いる。


価格：¥50,000 発売：2003年2月下旬 問合せ：オリンパス光学工業 <http://www.olympus.co.jp>

ニコン大井サービス課
修理カウンター閉鎖

ニコン製品の修理を受け付けていた大井サービス課のカウンター業務が3月31日で閉鎖される。なお、宅配による修理、電話による問合せは引き続き業務を行う。

【問合せ】ニコン 0570-02-8000

3倍で世界最小・最軽量のデジカメ
ペンタックスオプティオ S



撮影光学系の中間部を光軸から上にスライドさせて収納するスライディングレンズシステムを採用することで、名刺サイズより小型化を実現したデジタルカメラ。内蔵メモリーの45分の音声記録もできる。

価格：¥65,000 発売：2003年3月15日 問合せ：ペンタックス <http://www.digital.pentax.co.jp/>

シュリログループがハッセルブラッド株式の過半数を取得

シュリログループ(本社・香港)は1月30日、スウェーデン・ハッセルブラッド社の株の過半数を取得したと発表した。シュリログループは、アジアの主要市場においてハッセルブラッド社の総代理店を努めるなど、長年の関係がある。なお、今回のオーナーの変更にとともなう、経営陣の変更はなく、引き続き、ヨーラン・バーンホフ氏がハッセルブラッド社長兼 CEO として運営を行い、生産はスウェーデンで行われる。
【問合せ】シュリロトレーディングカンパニーリミテッド (03)5440-7274